

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΑΤΗΕ 9302.2	4.9	Εκκαψή Χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβρογχώδες
ΑΤΗΕ 9336.1.2	4.2	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm <sup>2</sup>
ΑΤΗΕ Ν9344	4.4	Σφικτήρας
ΑΤΗΕ 9392	4.5	Ηλεκτρική αποσύνδεση υπογείων καλωδίων
ΝΑΟΙΚ 20.30	1.11	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαψών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Ν120.41	1.12	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκκαψών και καταβαφίσεων με αυτοκίνητο
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	1.9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξογυνή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ 79.81	1.17	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επιτορπωση εγχρώμων κυβοειδών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
ΝΑΟΙΚ Ν179.81	2.9	Δημιουργία ψυχρού ασφαλοτάτητα με την εφαρμογή ειδικού ρευστού ασφαλοτήγματος με πλεγμένα ανοιχτόχρωμου RAL επιλογής της Υπηρεσίας
ΝΑΟΔΟ Α02.1	1.2	Αποξήλωση ασφαλοτατήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τοιμέτο εντός του ορίου των γενικών εκκαψών
ΝΑΟΔΟ Α10	1.6	Καθαίρεση περιφράξεων με συμπατοπλέγμα
ΝΑΟΔΟ Β82	1.23	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες
ΝΑΟΔΟ Β85	1.24	Προσαρμογή στήλης υψοτάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου
ΝΑΟΔΟ Δ01	2.3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοτόκτη
ΝΑΟΔΟ Δ04	2.6	Ασφαλοτική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΟΔΟ Ε09.3	2.10	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους
ΝΑΟΔΟ Ε09.4	2.11	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους
ΝΑΟΔΟ Ε17.2	2.13	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά
ΝΑΥΔΡ 1.01	1.25	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
ΝΑΥΔΡ 1.02	1.26	Χρήση αμφιπλευρών εργοταξιακών σιγβαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.
ΝΑΥΔΡ 1.03	1.27	Ανοάμπτοντες φανοί επισημάνσης κινδύνου
ΝΑΥΔΡ 1.05	1.28	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.
ΝΑΠΡΣ Β01	3.2	Μεταλλικές σχάρες δένδρων
ΝΑΠΡΣ Β11.1	3.4	Κόδο Απορριμμάτων Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κώδος
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	3.15	Πλαστικό φρέατο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1	3.16	Καλώδια τύπου JVV-U (ΝΥΥ), διατομής 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
ΝΑΗΑΜ 60.10.85.01	4.10	Φρέατο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40 x 40 cm
ΝΑΗΑΜ 60.20.40.02	4.6	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διάμεσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διάμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3.6mm
ΝΑΗΑΜ Ν60.10.01.20	4.14	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5.00m

\* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- Αρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ</b>		
ΝΑΗΑΜ Ν160.10.40.12	4.12	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).
ΝΑΗΑΜ Ν160.10.40.13	4.13	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).
ΝΑΗΑΜ 62.10.01.01	4.7	Αφάιρεση χαλυβιδίων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m
ΝΑΗΑΜ 62.10.41.01	4.11	Καλώδια τύπου Ε1V-V-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μονόκωα PVC διατομής 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
ΝΑΗΑΜ 62.10.48.03	4.3	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλώνοι διατομής 25 mm <sup>2</sup>
ΝΑΗΑΜ Ν162.10.01.21	4.15	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 2 υπεργων κδών απορριμάτων χωρητικότητας 2x1 100 λίτρων
ΝΑΗΑΜ Ν162.10.41.05	4.1	Καλώδια τύπου Ε1V-V-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μονόκωα PVC διατομής 4 x 6 mm <sup>2</sup>
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 * Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )</b>		
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	1.20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πεύθρων, τάρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπλο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πεύθρων, τραπεζοειδών τάρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	1.20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πεύθρων, τάρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπλο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πεύθρων, τραπεζοειδών τάρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 * Συνήρηση σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )</b>		
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00 Συνήρηση του σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	1.20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πεύθρων, τάρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπλο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πεύθρων, τραπεζοειδών τάρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 * Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )</b>		
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	1.20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πεύθρων, τάρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπλο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πεύθρων, τραπεζοειδών τάρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	1.20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πεύθρων, τάρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπλο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πεύθρων, τραπεζοειδών τάρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	1.20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πεύθρων, τάρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπλο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πεύθρων, τραπεζοειδών τάρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αθρών

Κωδικός Αθρου	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))</b>		
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	1.20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργοφόρου για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πέφρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπτηο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πέφρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )</b>		
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΔΟ Β30.2	1.21	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C
ΝΑΟΔΟ Β30.3	1.22	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00 * Ικρίσματα (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )</b>		
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-03-00-00 Ικρίσματα</b>		
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πέφρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπτηο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πέφρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))</b>		
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πέφρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπτηο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πέφρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 Ειφωνή σκυροδέματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))</b>		
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	1.18	Κατασκευή πέφρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, όπτηο
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	1.19	Κατασκευή πέφρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδάφισης στη ζώνη επέκτασης των εργασιών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))</b>		
ΝΑΟΔΟ Α05.1	1.5	Καθαρισή κτιρίων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 02-02-01-00 * Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )</b>		
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές</b>		
ΝΑΟΔΟ Α02	1.1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))</b>		
ΝΑΟΔΟ Β01	1.3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-01-00 * Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμνων (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )</b>		
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμνων</b>		
ΝΑΟΔΟ Β04.1	1.13	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))</b>		
ΝΑΠΡΣ Α06	3.1	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
ΝΑΠΡΣ Δ07	3.7	Προμήθεια κηπουρικού χώματος
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501- 02-08-00-00 Αντιμετώπιση υποέργων δικτύων κατά τις εκσκαφές (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))</b>		
ΝΑΟΔΟ Β02	1.4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

\* Εχει αντικατασταθεί από την αντιστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-02-01-00 *	Κρόσπεδα, ρείβρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-02-01-00	Κρόσπεδα-Ρείβρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού
ΝΑΟΔΟ Β51	1.14	Πρόχυτα κρόσπεδα από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ ΝΒ51	1.15	Πρόχυτα κρόσπεδα κήπου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-02-02-00 *	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-02-02-00	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών
ΝΑΟΔΟ Β52	1.16	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματων από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ01.1	2.1	Υτόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	2.2	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΔΟ Δ03	2.5	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-04 *	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-11-04	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)
ΝΑΟΔΟ Δ05.1	2.7	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	2.8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-14-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος (ΔΙΠΛΑΔ/οικ.2731/7-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012) )
ΝΑΟΔΟ Δ02.2	2.4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-04-07-00 *	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-04-07-00	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης
ΝΑΟΔΟ Ε10.1	2.12	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-07-01-00 *	Υποδομή οδο φωτισμού (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-07-01-00	Υποδομή οδο φωτισμού
ΝΑΗΜ 60.10.80.02	4.8	Πίλαρ οδο φωτισμού οκτώ αναχωρήσεων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-01-03-01	Εκκαψές ορυγμάτων υπογείων δικτύων (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΠΡΣ Α09.1	3.20	Χειρωνακτική εκκαψή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρθρικού δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)
ΝΑΠΡΣ Α09.2	3.21	Χειρωνακτική εκκαψή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρθρικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) )
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	10-02-02-01	Καθιστικά υπαίθριων χώρων
ΝΑΠΡΣ Β10.1	3.3	Καθιστικά - Πλαγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διμορφωμένους χαλυβδόσωληνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

\* Έχει αντικατασταθεί από την αντιστοίχη ΠΕΤΕΠ



Κωδικός Αφθρου	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αφθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΠΡΣ Ε02.1	3.8	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργασία χείρως, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
ΝΑΠΡΣ Ε02.2	3.9	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργασία χείρως, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
ΝΑΠΡΣ Ε09.6	3.10	Φύτευση φυτών με μπάδα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
ΝΑΠΡΣ Ε09.7	3.11	Φύτευση φυτών με μπάδα Χώματος όγκου 23 - 40 lt
ΝΑΠΡΣ Ε10.2	3.12	Μεταφύτευση φυτών με μπάδα Χώματος όγκου 151 - 300 lt
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-09-00	Συστήματα προσωρινής σταθεροποίησης φυτών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	3.13	Υποστήλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΠΡΣ Η01.1.2	3.18	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.1.3	3.19	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm
ΝΑΠΡΣ Η08.2.4.2	3.17	Σταδιακήφόροι Φ 20 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταδιακτές, αποστάσεις σταδιακτών 50 cm
ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1	3.14	Επενδυματικός προγραμματιστής πέλματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-09-01-00	Προμήθεια και Χειρισμοί φυτών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΠΡΣ Δ01.6	3.5	Δένδρα, κατηγορίας Δ6
ΝΑΠΡΣ Δ02.4	3.6	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	15-02-01-01	Καθαρίσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	1.7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσφαλτο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	1.8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	15-02-02-02	Καθαρίσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους (ΔΙΠΠΑΔ/οικ.27/31/7-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β'/2012))
ΝΑΟΙΚ 22.56	1.10	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Έργων Υποδομής & Κτιριακών Έργων

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 25/10/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25/10/2024  
Η Αντιπ. Πρωτ. Δ/νσης  
Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ  
Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΕΡΣΙΝΑ ΜΕΛΑΝΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΦΑΛΙΑΣ  
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιος	Ημερομηνία	Αρ. Πρωτ.	ΑΔΑ	Θέμα
26	04-12-2012	ΔΙΠ/ΑΔ/οικ/356	Β4Τ81-70Θ	Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
30	18-10-2013	ΔΙΠ/ΑΔ/οικ/508	ΒΜΑ01-62Ψ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
22	24-10-2014	ΔΙΠ/ΑΔ/οικ/558	ΩΜΕ21-27Κ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
26	11-12-2014	ΔΚΤΠ/οικ/154	667Ζ1-ΚΦ7	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωσφαιμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωσφαιράκια στραγγιστήριων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβθμιζόμενο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επέκδοση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
17	07-09-2016	ΔΚΤΠ/οικ./1322	75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)